



budocar.pl

# PRZYCZEPY

2-osiowe oraz 3-osiowe



**Wyposażenie STANDARD**

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	


Dane techniczne	Budocar L3K <b>STRONG MAX</b>	Budocar L3K <b>STRONG LIGHT</b>
		dł. 8500 x szer. 2100 mm
DMC	min 2200 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2420 kg	max 2480 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	3 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>41 600</b>	<b>39 600</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173





### Wyposażenie STANDARD


Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	

Dane techniczne	Budocar L3K STRONG MAX	Budocar L3K STRONG LIGHT
		dł. 7800 x szer. 2100 mm
DMC	min 2200 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2480 kg	max 2510 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	3 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>40 000</b>	<b>38 000</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173



**Wyposażenie STANDARD**

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	


Dane techniczne	Budocar L3K <b>STRONG MAX</b>	Budocar L3K <b>STRONG LIGHT</b>
		dł. 6000 x szer. 2100 mm
DMC	min 2200 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2600 kg	max 2640 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	3 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>38 500</b>	<b>36 500</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173





### Wyposażenie STANDARD

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	

Dane techniczne	Budocar L3K STRONG MAX	Budocar L3K STRONG LIGHT
		dł. 5000 x szer. 2100 mm
DMC	min 2200 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2655 kg	max 2680 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	3 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>38 000</b>	<b>36 000</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173



**Wyposażenie STANDARD**

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	
















Dane techniczne	Budocar L3K <b>STRONG MAX</b>	Budocar L3K <b>STRONG LIGHT</b>
		dł. 4000 x szer. 2100 mm
DMC	min 2200 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2720 kg	max 2750 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	3 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>37 500</b>	<b>35 500</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173



Obrys otworowany	900 zł	
Obrys wysoki otworowany	900 zł	
AKS/KS	KS - 1590 zł AKS - 1980 zł	
Amortyzatory - 6 szt.	1740 zł	
Podpory przednie	950 zł	
Przejazdy składane na platformie	2000 zł	
Przejazdy chowane pod platformę	2800 zł	
Dokładki do podjazdów	1200 zł	
Wciągarka ręczna z liną 12,5 m	740 zł	
Koła z felgami aluminiowymi	3000 zł	
Dodatkowa skrzynka narzędziowa 533x253x300	280 zł	
Otwory po środku podłogi	250 zł	
Belka oporowa zgodna z VDI 2700 8.1 - 1 szt.	260 zł	
Malowanie całego obrysu	2000 - 3500 zł	
Lampa robocza	140 zł	
Odblaski boczne - 2 strony	390 zł	
Adapter 13/7 pin	20 zł	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	250 zł	
Nadkola z tworzywa sztucznego - 6 szt.	900 zł	
Zmiana szerokości 2000 - 2350 mm (Możliwość zmiany szerokości do 2550 mm) - DOPYTAJ O CENĘ	850 - 2500 zł	
Rozszerzenie gwarancji do 3 lat	3000 zł	
Stelaż z plandeką, reklama na plandece	Wycena indywidualna	
Koła 10 cali	4500 zł	
System stabilizacji jazdy KNOTT ETS Plus	5500 zł	

← [sklep.mpgol.pl](http://sklep.mpgol.pl)

\* Ceny podane w tabeli  
są cenami netto

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173



**Wyposażenie STANDARD**

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	


Dane techniczne	Budocar L2K <b>STRONG MAX</b>	Budocar L2K <b>STRONG LIGHT</b>
		dł. 6000 x szer. 2100 mm
DMC	min 2000 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2720 kg	max 2760 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	2 x 1800 kg lub 2 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>31 050</b>	<b>29 050</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173





### Wyposażenie STANDARD

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	

Dane techniczne	Budocar L2K STRONG MAX	Budocar L2K STRONG LIGHT
		dł. 5000 x szer. 2100 mm
DMC	min 2000 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2780 kg	max 2800 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	2 x 1800 kg lub 2 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>29 500</b>	<b>27 500</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173



**Wyposażenie STANDARD**

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	


Dane techniczne	Budocar L2K <b>STRONG MAX</b>	Budocar L2K <b>STRONG LIGHT</b>
		dł. 4500 x szer. 2100 mm
DMC	min 2000 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2800 kg	max 2820 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	2 x 1800 kg lub 2 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>27 500</b>	<b>25 500</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173





### Wyposażenie STANDARD

Skrzynki narzędziowe 533x253x300 - 2 szt.	
Kliny pod koła - 2 szt.	
Pasy transportowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Belki oporowe zgodne z VDI 2700 8.1 - 2 szt.	
Podjazdy aluminiowe długość 2500 mm - 2 szt.	
Podpory tylne - 2 szt., rolki - 2 szt., koło podporowe - 1 szt.	
Koło zapasowe z felgą stalową	
Oświetlenie led	
Tylna część lakierowana (dopytaj o kolor)	

Dane techniczne	Budocar L2K <b>STRONG MAX</b>	Budocar L2K <b>STRONG LIGHT</b>
		dł. 3000 x szer. 2100 mm
DMC	min 2000 kg - max 3500 kg	
Ładowność	max 2890 kg	max 2910 kg
Podłoga	Panel aluminiowy wzmocniony, otworowany	Panel aluminiowy standard, otworowany
Rama	Stalowa, cynkowana ogniowo	
Instalacja elektryczna	12 V, 13 pin	
Koła / opony	13 cali / 190 x 50 R 13C	
Osie	AL-KO lub KNOTT	
Liczba osi	2 x 1800 kg lub 2 x 1350 kg	
Hamowana	Tak	
Certyfikat VDI	Tak	Nie
Homologacja do 100 km/h	Tak	
<b>Cena PLN netto</b>	<b>25 500</b>	<b>23 500</b>

← sklep.mpgol.pl

Wyposażenie dodatkowe →

Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173



## WYPOSAŻENIE OPCJONALNE przyczepy 2 - osiowej

PRZYCZEPY · LAWETY · NAJAZDY · PLANDEKI

Obrys otworowany	900 zł	
Obrys wysoki otworowany	900 zł	
AKS/KS	KS - 1590 zł AKS - 1980 zł	
Amortyzatory - 4 szt.	1160 zł	
Podpory przednie	950 zł	
Przejazdy składane na platformie	2000 zł	
Przejazdy chowane pod platformę	2800 zł	
Dokładki do podjazdów	1200 zł	
Wciągarka ręczna z liną 12,5 m	740 zł	
Koła z felgami aluminiowymi	2000 zł	
Dodatkowa skrzynka narzędziowa 533x253x300	280 zł	
Otwory po środku podłogi	250 zł	
Belka oporowa zgodna z VDI 2700 8.1 - 1 szt.	260 zł	
Malowanie całego obrysu	2000 - 3500 zł	
Lampa robocza	140 zł	
Odblaski boczne - 2 strony	390 zł	
Adapter 13/7 pin	20 zł	
Zabezpieczenie przeciwkradzieżowe	250 zł	
Nadkola z tworzywa sztucznego - 4 szt.	600 zł	
Zmiana szerokości 2000 - 2350 mm (Możliwość zmiany szerokości do 2550 mm) - DOPYTAJ O CENĘ	850 - 2500 zł	
Rozszerzenie gwarancji do 3 lat	3000 zł	
Stelaż z plandeką, reklama na plandece	Wycena indywidualna	
Koła 10 cali	4500 zł	
System stabilizacji jazdy KNOTT ETS Plus	5500 zł	

[sklep.mpgol.pl](http://sklep.mpgol.pl)

\* Ceny podane w tabeli  
są cenami netto


Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173




Długość




Stelaż z planką




Zabudowa kontenerowa




Zabudowa skrzyniowa



Wywrotka



Zabudowa budowlana



← [sklep.mpgol.pl](http://sklep.mpgol.pl)


Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, ul. Prosta 6, tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173





**budocar.pl**

**TU JESTEŚMY**



**www.budocar.pl**



**Mateusz Dzierzgowski**  
Dyrektor

+ 48 603 500 700

mateusz@budocar.pl



**Aleksander Dudaniec**  
Specjalista ds. nadwozi

+ 48 609 606 000

aleksander@budocar.pl



**Sławomir Grandyberg**  
Specjalista ds. plandek

+ 48 601 633 648

slawek@budocar.pl



**Przemysław Szpakowski**  
Sklep

+ 48 691 692 173

magazyn@budocar.pl

**Budocar.pl Sp.z.o.o. 11-010 Barczewo, Warmińsko-Mazurskie, ul. Prosta 6**

**e-mail: biuro@budocar.pl • www.sklep.mpgol.pl • www.budocar.pl**

**tel. + 48 609 41 42 43, + 48 609 606 000, + 48 601 663 648, + 48 691 692 173**



**PRZECZEPY, LAWETY, NAJAZDY, PLANDEKI**

